CATÁLOGO GENERAL

TECNY STAND

FÁBRICA DE ESTANTERÍAS Y SISTEMAS DE ALMACENAJE

ÍNDICE

LA EMPRESA	**3**
SOBRE NOSOTROS	4
NUESTROS VALORES	5
ESTANTERÍAS PARA CARGAS PALETIZADAS	**8**
ESTANTERÍAS DE PALETIZACIÓN CONVENCIONAL	12
ESTANTERÍAS DE PALETIZACIÓN DOBLE FONDO	13
ESTANTERÍAS DE PALETIZACIÓN COMPACTA (DRIVE-IN)	14
ESTANTERÍAS DE PALETIZACIÓN DINÁMICA Y PUSH-BACK	18
TS SHUTTLE	19
ESTANTERÍAS PARA CARGAS MEDIAS	**20**
PICKING	24
PICKING DINÁMICO	25
ENTREPLANTA	26
ESTANTERÍAS PARA CARGAS LIGERAS	**28**
ÁNGULO RANURADO	30
TECNY PRACTIC / TECNY MODULAR	31
TECNY OFICINA	32
ARCHIVO MÓVIL	33
BANCOS Y MESAS DE TRABAJO	34
ARCHIVADORES Y ARMARIOS	35
EQUIPAMIENTO COMERCIAL	**36**
TAQUILLAS Y BANCOS DE VESTUARIO	**38**
OTROS SISTEMAS Y ESTRUCTURAS	**40**
ALTILLO	42
CANTILEVER	43
SOFTWARE DE GESTIÓN DE ALMACENES	44
INSPECCIÓN TÉCNICA DE ESTANTERÍAS	45

LA EMPRESA



Vistas aéreas de las instalaciones centrales de TECNY STAND

ISO 9001

TECNY STAND® cuenta desde el año 2000 con la certificación ISO 9001:2015 aplicada al diseño estructural y distribución logística de sistemas de almacenamiento, así como a la producción de estanterías metálicas, taquillas y armarios.

ASOCIADO FEM-AEM

La Asociación Española de Manutención (FEM-AEM) acredita como empresa asociada a TECNY STAND SA. Habiendo sido registrada el 22 de Enero de 1997 con el número 37 de socio.

ESCANEE EL CÓDIGO Y OBTENGA LA UBICACIÓN EXACTA EN SU MÓVIL

GPS 37°56'01.9"N 1°10'47.3"W

SOBRE NOSOTROS

TECNY STAND es una empresa especializada en la fabricación de estanterías metálicas, en el desarrollo de sistemas de almacenamiento integrales adaptables a las necesidades de todo tipo de empresas, con el fin de mejorar su almacenaje, logística y productividad.

La compañía fue fundada en 1.960 y desde entonces se encuentra en un continuo crecimiento, lo que la ha convertido en una de las empresas referente del sector.

La sede de la empresa se encuentra en Murcia (España) y cuenta con una superficie de fábrica de más de 30.000 m^2, además de disponer de una gran sala de exposición para sus clientes.

TECNY STAND cuenta con una importante soporte logístico que nos ha permitido ampliar la internacionalización de nuestra área de negocio.

Nuestro personal trabaja para obtener siempre unos excelentes resultados, ofreciendo las mejores soluciones de almacenaje. Para ello, seguimos unos estructurados procedimientos y técnicas de calidad, en conformidad con la norma UNE EN-ISO-9001.

Nuestra labor está orientada a fabricar e implementar los mejores sistemas de almacenaje para nuestros clientes, con los que puedan maximizar los beneficios en sus almacenes y contribuir así en su crecimiento y desarrollo empresarial.

Realizando nuestro trabajo con gran esfuerzo y profesionalidad estamos seguros que podremos continuar siendo uno de los referentes en sistemas de almacenamiento y estanterías metálicas del mercado, como hemos sido en los últimos 50 años.

NUESTROS VALORES

***INNOVACIÓN** empresarial*

TECNY STAND está constantemente desarrollando nuevos productos formando parte de la vanguardia del sector del almacenaje. Para ello emplea en sus procesos las últimas tecnologías de fabricación

***COMPROMISO** profesional*

Ofrecemos a nuestros clientes las mejores soluciones de almacenaje adaptadas a sus necesidades, incluyendo el proyecto, instalación y servicio postventa

***MEDIO** ambiente*

El compromiso de TECNY STAND con el medio ambiente es una prioridad. La fábrica incluye una planta de regeneración de agua y la mejora de procesos para reducir la huella de CO_2

***AVANCES** tecnológicos*

Los almacenes están cada vez más ligados a la tecnología con el fin de optimizar todos los procesos intralogísticos permitiendo a las empresas ser más competitivas en el mercado

***INTERNACIONALIZACIÓN** empresarial*

TECNY STAND se consolida y compite en el mercado global, incrementando su presencia en países de Europa, África y América

***CALIDAD** asegurada*

La principal materia prima es acero de alta resistencia optimizado por diseños que garantizan la seguridad y calidad de todos nuestros productos.
TECNY STAND cumple los estándares europeos F.E.M. y procesos de fabricación con certificado ISO 9001 por Bureau Veritas

ESTANTERÍAS PARA CARGAS PALETIZADAS

Las **estanterías para Cargas Paletizadas** de TECNY STAND están diseñadas y fabricadas para soportar grandes cargas, pudiendo almacenar en cada nivel hasta 4.500 kilogramos, todo esto gracias a los largueros y bastidores de diferentes medidas y espesores, eligiendo siempre el que mejor se ajuste en cada caso.

LARGUEROS

Una extensa gama de largueros cubre las necesidades, tanto en dimensiones como en carga.

Los largueros se unen a los puntales de los bastidores mediante conectores que encajan en sus ranuras. Estos conectores están soldados al cuerpo inicial por ambos extremos, aumentando considerablemente la capacidad de carga y evitando deformaciones.

Modelos de largueros

Modelo 8850

Modelo 10850

Modelo 12050

Modelo 14050

Modelo Z100

Larguero PPA Color naranja - Ral 2010		
MODELO	LARGO mm	CARGA kg/nivel
8850	1.900	3.100
	2.300	2.100
	2.700	1.600
10850	1.900	4.100
	2.300	3.300
	2.700	2.500
	3.300	1.700
12050	1.900	4.500
	2.300	4.000
	2.700	3.200
	3.300	2.200
14050	2.700	4.200
	3.300	3.100
	3.600	2.500
	3.900	2.200
Z-100	1.900	1.100
	2.300	900
	2.700	700

GATILLO DE SEGURIDAD

Esta pieza sirve para mantener el larguero en su posición



ANCLAJES

Diferentes tipos de anclajes en función de las características del suelo y capacidad de carga

UNIÓN BASTIDOR-BASTIDOR

Su función es unir las estanterías entre sí

UNIÓN BASTIDOR-PARED

Su función es anclar las estanterías a la pared

PUNTALES

Los puntales son los elementos básicos con los que están formados los bastidores, junto con diagonales, travesaños y pies.

Todos los puntales van ranurados cada 50 mm.

Existen diversos modelos de puntales, eligiendo el más adecuado dependiendo del peso a soportar por la estructura.

Modelos de puntales

La diferencia entre los modelos de puntales radica en el ancho del puntal, contando así con los modelos 80, 100, 120 y 140, que se corresponden con la medida en milímetros del ancho del puntal.

A mayor anchura, mayor capacidad de soporte de carga para la estructura metálica que forme la estantería.

ACABADO GALVANIZADO O AZUL RAL 5013



PIES DE BASTIDOR

Gracias a los pies, conseguimos anclar las instalaciones al pavimento



EMPALME DE PUNTAL

El empalme de puntal ayuda a aumentar la altura de la instalación

PLACA DE NIVELACIÓN

Cuando la superficie de la instalación no es regular, esta pieza ayuda a nivelar la superficie

RETENEDOR PPA

Con esta pieza podemos poner un tablero de aglomerado sobre los largueros

TODOS LOS COMPONENTES



1.	BASTIDOR	**2.**	LARGUERO	3.	UNIÓN BASTIDOR-BASTIDOR
4.	UNIÓN BASTIDOR-PARED	**5.**	PROTECTOR FRONTAL	6.	PROTECTOR ESQUINA
7.	PROTECTOR FRONTAL	**8.**	TRAVESAÑO DE APOYO MADERA	9.	TRAVESAÑO DE APOYO ELEVADO
10.	TRAVESAÑO DE APOYO PALET	**11.**	TABLERO AGLOMERADO	12.	BANDEJA METÁLICA
13.	BANDEJA DE MALLA METÁLICA	**14.**	MALLA ANTICAIDA METÁLICA	15.	CONJUNTO ANTISISMO
16.	LARGUERO TOPE PALETA	**17.**	UNIÓN PÓRTICO	18.	SOPORTE BIDÓN

TODOS LOS COMPONENTES

1


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


15

16

17

18

ESTANTERÍAS DE PALETIZACIÓN CONVENCIONAL

En las estanterías de **paletización convencional TECNY STAND** puede almacenar paletas de hasta 4.500 kg de manera segura.

Sus componentes básicos son bastidores, galvanizados o de color azul RAL 5013, y largueros de color naranja RAL 2010, junto con una serie de complementos tales como: travesaños de apoyo, soportes para contenedores, soportes para bidones o protectores contra choques, entre otros muchos complementos.

- Optimización en altura del almacén.
- Mayor eficacia en el control de stock.
- Acceso directo a todos los productos.
- Adaptable a cualquier tipo de unidad de carga, tanto por peso, como por volumen.

ESTANTERÍAS DE PALETIZACIÓN DOBLE FONDO

El diseño de las **estanterías de paletización doble fondo** de **TECNY STAND** están pensadas para posibilitar el doble de almacenaje por estantería. Este sistema ofrece la posibilidad el almacenar dos palets por fila, accediendo directamente al primer palet.

El sistema doble fondo de almacenamiento es idóneo para los productos con un alto nivel de rotación, ya que reduce el tiempo de maniobrabilidad a la hora de acceder a los palets.

- Adecuado para productos homogéneos de alta rotación.
- Eficacia en el control de stock.
- Almacenamiento multireferencia.
- Mayor utilización del espacio, aumentando la capacidad total de almacenaje.

ESTANTERÍAS DE PALETIZACIÓN COMPACTA (DRIVE-IN)

El sistema de **estanterías compactas para cargas pesadas o Drive-In** que ofrece **TECNY STAND** está compuesto por hileras de bastidores que forman calles, estas calles se unen en sus extremos superiores por largueros de coronación cuya misión es mantener rígida horizontalmente la estructura. Adicionalmente, en su parte posterior se colocan travesaños que aseguran la rigidez vertical de la estructura.

Las paletas se ubican sobre niveles de carga, formados por ménsulas encastradas en los puntales y unidas por carriles para distribuir la carga.

El resultado es un sistema denso de distribución de paletas configurando calles que permiten la penetración de las carretillas elevadoras, para depositar el producto a la profundidad que permita el espacio disponible.

La gestión del almacenaje se realiza de tal forma que la última paleta en colocarse es la primera en salir, y está indicado cuando el material a almacenar es homogéneo, no sujeto a rotación programada.

ESTANTERÍAS DE PALETIZACIÓN COMPACTA (DRIVE-IN)

- Almacenaje de referencias homogéneas
- Optimización de la capacidad total del almacén
- Apta para todos los ambientes, incluso cámaras frigoríficas
- Eliminación de pasillos



1.	BASTIDOR	**2.**	LARGUERO	3.	GATILLO DE SEGURIDAD
4.	PIE DE PUNTAL	**5.**	ARRIOSTRAMIENTO SUPERIOR	6.	ARRIOSTRAMIENTO POSTERIOR
7.	MÉNSULA DOBLE	**8.**	MÉNSULA SIMPLE	9.	PROTECTOR GUÍA CARRETILLA
10.	GUÍA DE CARRETILLA	**11.**	CARRIL DE COMPACTA	12.	PROTECTOR BASTIDOR COMPACTA

OTROS COMPLEMENTOS

PALETIZACIÓN DINÁMICA

- Posibilidad de almacenaje tipo FIFO o LIFO.
- Ideal para productos con fecha de caducidad.
- Reducción del tiempo de manutención.

ESTANTERÍAS PUSH-BACK

- Almacenaje tipo LIFO. (Last In, First Out).
- Eliminación de pasillo aprovechando el espacio.
- Hasta 6 palets de fondo.

TS SHUTTLE

El **TS SHUTTLE** de **TECNY STAND** es un sistema de almacenaje semiautomático de paletas con movimiento en el interior de las estanterías de forma autónoma, garantizando el máximo aprovechamiento del volumen de almacenamiento, aumentando la flexibilidad del almacén y la facilidad de manejo de las mercancías, sin que las carretillas elevadoras entren dentro de las calles.

- Optimiza el tiempo de manutención.
- Almacenamiento compacto de alta densidad.
- Idóneo para cámaras frigoríficas y de congelación.
- Permite operar con varios dispositivos en paralelo.
- Posibilidad de almacenar una referencia por nivel.
- Reducción del riesgo de accidentes y daños en estanterías.

ESTANTERÍAS PARA CARGAS MEDIAS

Las **estanterías para Cargas Medias** de TECNY STAND están diseñadas y fabricadas para soportar cargas pesadas de manera manual, permitiendo almacenar en cada nivel hasta 1.200 kilogramos, todo esto gracias a los largueros y bastidores de diferentes medidas y espesores, eligiendo siempre el que mejor se ajuste en cada caso.

LARGUEROS

Establece la longitud del módulo, y podrá tener, diferentes medidas. Pintados en color naranja, RAL 2010.

Existen 5 modelos de largueros y la diferencia entre ellos reside en las dimensiones y posición de cada "Z".

La elección del larguero se hace en función de la carga que ha de soportar; Tecny Stand le aconsejará el larguero idóneo para su instalación.

Modelos de largueros

Z-60

Z-70

Z-70 Invertida

Z-85

Z-85 Invertida

Larguero PLA Color naranja - Ral 2010		
MODELO	LARGO mm	CARGA kg/nivel
Z-60	1.200	400
	1.500	350
	1.800	300
Z-70	1.200	900
	1.500	700
	1.800	500
	2.250	300
Z-70 INVERTIDA	1.200	900
	1.500	700
	1.800	500
	2.250	300
Z-85	1.200	1.200
	1.500	1.000
	1.800	800
	2.250	600
	2.700	400
Z-85 INVERTIDA	1.200	1.200
	1.500	1.000
	1.800	800
	2.250	600
	2.800	400

BASTIDORES Y PUNTALES

Los bastidores están formados por puntales con diagonales, travesaños y pies.

Los puntales van ranurados cada 50 mm.

Las dimensiones de grosor de los puntales condicionarán la capacidad de carga de la estructura final resultante.

Información sobre el puntal PLA

La diferencia entre el modelo de puntal diseñado por TECNY STAND para sus estanterías de cargas medias y las de resto de fabricantes es la dimensión exterior del puntal, siendo 10 milímetros más anchos que los demás, haciendo de nuestras estructuras elementos con mayor seguridad y estabilidad.



GATILLO DE SEGURIDAD

Esta pieza sirve para mantener el larguero en su posición

SUPERFICIES

Se puede elegir entre tablero aglomerado o bandeja metálica



UNIÓN BASTIDOR-BASTIDOR

Su función es unir las estanterías entre sí

UNIÓN BASTIDOR-PARED

Su función es anclar las estanterías a la pared

COMPONENTES

1. BASTIDOR

2. LARGUERO

3. TABLERO AGLOMERADO

4. TRAVESAÑO DE APOYO

5. BANDEJA INICIAL



6. BANDEJA REMATE

7. PIE DE PUNTAL

· RETENEDOR TABLERO

· PLACA DE NIVELACIÓN

· EMPALME DE PUNTAL

· PISO DE LAMA METÁLICA



· GAVETAS DE PLÁSTICO

· SEÑALIZADOR METÁLICO



· LARGUERO PERCHERO

PICKING

Las **estanterías de picking TECNY STAND** están diseñadas para almacenar mercancías de hasta 1.200 kg por nivel.

La estantería se compone de largueros, bastidores y bandejas metálicas o de aglomerado de madera.

Se trata de un sistema idóneo para almacenar materiales de naturaleza diversa, desde mercancías de reducidas dimensiones hasta paquetes voluminosos, pasando por aquellos que necesiten ser clasificados mediante gavetas o separadores.

- Almacenaje de cargas pesadas manuales.
- Adaptación a todo tipo de carga.
- Rapidez en la preparación de pedidos.
- Acceso directo a todas las refencias.
- Posibilidad de almacenar múltiples referencias por nivel.

PICKING DINÁMICO

Las **estanterías dinámicas por gravedad o de picking dinámico** que tenemos en **TECNY STAND** son estructuras metálicas a las que se les ha incorporado caminos, con una ligera inclinación para el deslizamiento de cargas.

Las mercancías se depositan manualmente en la parte más alta. La gravedad hace que se desplacen, a velocidad controlada, hasta el extremo contrario, quedando dispuestas para su extracción.

- Sistema de almacenaje FIFO.
- Posibilidad de almacenaje de múltiples referencias.
- Reposición y recogida en pasillos diferentes.
- Disminución del tiempo de preparación de pedidos.
- Accesorios: Pick to light / Put to light, para la preparación de pedidos guidada por software.

ENTREPLANTA

La entreplanta **TECNY STAND** es una estructura sencilla y robusta, compuesta por los mismos elementos que la estantería de carga media, configurando nuevas plantas.

Los elementos que componen la entreplanta son: largueros de color naranja (RAL 2010), que indicarán la longitud del módulo y bastidores de color azul (RAL 5013), que determinan la altura de la estantería y elementos de seguridad.

La entreplanta cuenta con accesorios, como: barandillas, rodapiés, mallas metálicas, escaleras, puertas abatibles o puertas correderas, etc.

La entreplanta es una estantería para carga manual formada por plantas para aprovechar mejor el volumen disponible.

El sistema permite una gestión ordenada de la ubicación de las referencias y se adapta fácilmente a las necesidades logísticas particulares.

ACCESORIOS

ESCALERA

BARANDILLA

RODAPIÉ

- Acceso directo a todas las referencias
- Multiplica la superficie del almacén
- Adaptable a todo tipo de superficies
- Suelo metálico o aglomerado

PASOS INFERIORES

ESTANTERÍAS PARA CARGAS LIGERAS

Las **estanterías para Cargas Ligeras** de TECNY STAND están diseñadas y fabricadas para soportar pequeñas cargas de manera manual, facilitando el almacenaje de mercancías en los almacenes. Dentro de nuestra gama de productos para cargas ligeras pueden encontar modelos ensamblados con tornillería y modelos montados a base de enganches, ideales tanto para uso doméstico como industrial.

ESTANTERÍAS DE ÁNGULO RANURADO

Las **estanterías de ángulo ranurado** para cargas ligeras de **TECNY STAND** están diseñadas para soportar hasta 150 Kg por nivel.

Se componen de perfiles metálicos de ángulo ranurado y bandejas metálicas de diferentes medidas. Constituye un sistema clásico, sencillo y económico.

Se presentan en diferentes acabados; color gris (RAL 7042), galvanizado o blanco (RAL9010)

- Práctica y económica. Aproveche el espacio a bajo coste.
- Muy modulables y versátiles.
- Hasta 250 kg por nivel.
- Fácil montaje.
- Dispone de multitud de complementos: Ruedas, gavetas de plástico, separadores, bandejas escalonadas, etc.

ÁNGULO RANURADO

Dimensiones en mm

Modelo	Alto
TS-35	2.000
TS-40	2.500
	3.000
TS-60	4.000



TS-35 TS-40 TS-60

BANDEJAS

Dimensiones en mm

Largo	Fondo
600	200
700	300
800	400
900	500
1.000	600

TECNY MODULAR / TECNY PRACTIC

La principal característica de estos modelos de estanterías para cargas ligeras de **TECNY STAND** es su estructura sin tornillos, lo que facilita un montaje sencillo y rápido.

Gracias a su diseño y acabado la línea de estanterías **Tecny Practic** son idóneas para multitud de usos: talleres, oficinas, almacenes, ect.

Al tratarse de una estructura modular cuenta con una gran flexibilidad, pudiendo servir perfectamente para diferentes tipos de productos.

Las estanterías **Tecny Modular** cuentan con unos niveles de bandejas realizados con tableros de madera aglomerada que pueden soportar una carga de hasta 280 kg por nivel.

TECNY MODULAR			
Dimensiones en mm			
Alto	Ancho	Fondo	Travesaños
2.000/2.500	1.200	600/800/1.000	-
2.000/2.500	1.500	600/800/1.000	1
2.000/2.500	1.800	600/800/1.000	2

TECNY PRACTIC	
Dimensiones en mm	
Modelo	Alto
Puntal Practic	1.000
	1.500
	2.000
	2.500

TECNY OFICINA

Los módulos de estanterías metálicas **Tecny Oficina** de **TECNY STAND** son el sistema idóneo para todos los ambientes de trabajo.

Este sistema de almacenaje está compuesto por unas estanterías sin tornillos, de fácil montaje, gracias al diseño de los enganches.

Todos los niveles de las estanterías Tecny Oficina son graduables cada 25 milímietros de manera sencilla.

- Ideal para almacenar documentos de manera económica.
- Fácil montaje.
- Niveles graduables cada 25 mm.
- Acabado en color gris RAL 7042.
- Dispone en multitud de medidas y combinaciones.

ARCHIVO MÓVIL

Los **archivos móviles** de **TECNY STAND** son estructuras estanterías que se desplazan sobre raíles fijados al suelo, bien de manera manual accionando el volante, bien de manera electrónica.

Cuanto su archivo necesita de más espacio, la solución es nuestro sistema de archivo movil, que permite gestionar el mayor número de documentos, archivadores, historias clínicas, libros, etc. de forma ordenada y accesible.



- Accionamiento manual o automático.
- Mayor capacidad de almacenaje de documentos.
- Distribución y clasificación de los archivos y documentos.
- Idóneo para archivos documentales, oficinas, bancos o bufetes entre otros.

BANCOS Y MESAS DE TRABAJO

Mesa de trabajo sin ruedas

Mesa de trabajo con ruedas

Armarios, archivadores, mesas y bancos están disponibles para la venta online de manera rápida y sencilla

Si lo que desea es mantener organizada su área de trabajo de una manera económica, práctica y sencilla **TECNY STAND** le ofrece las **mesas y bancos de trabajo**, montadas a partir de los módulos Tecny Practic, ofrecen a nuestros clientes unos sistemas de trabajo eficaces y resistentes.

Las mesas de trabajo de **TECNY STAND** están compuestas por puntales, travesaños, largueros y tableros de madera, convirtiéndose así en unas estructuras robustas y prácticas para cualquier entorno de trabajo que se precie.

- Fácil montaje sin tornillos.
- Estructuras sólidas y resistentes.
- Ideales para talleres y lugares de trabajo.
- Estructuras modulares y de gran flexibilidad.
- Dispone en diferentes medidas.

DIMENSIONES BANCO DE TRABAJO		
Dimensiones en mm		
Alto	**Ancho**	**Fondo**
850	1.850	800

DIMENSIONES MESAS DE TRABAJO		
Dimensiones en mm		
Alto	**Ancho**	**Fondo**
920	1.200 1.500 1.800	600 800 1.000

Alto con ruedas 1.005 mm

DIMENSIONES MESAS DE TRABAJO CON ESTANTE		
Dimensiones en mm		
Alto	**Ancho**	**Fondo**
920	1.200 1.500	800
Alto estante		**Fondo estante**
1.500		300

ARCHIVADORES Y ARMARIOS METÁLICOS

Armario 1.980 puertas abatibles

Armario 1.980 puertas correderas

Armario 1.060 puertas abatibles

Armario 1.060 puertas correderas

Clasifique eficientemente cualquier documento e información que necesite con los archivadores y armarios metálicos de **TECNY STAND**.

Estos sistemas de almacenaje son ideales para cualquier ambiente, tales como oficinas, talleres y farmacias entre otros.

El **archivador para carpetas colgantes** es una opción eficiente para mantener un correcto orden de su documentación.

Este sistema incorpora una cerradura y 2 llaves para proteger sus documentos.

Los **armarios** se encuentran disponibles en diversas dimensiones, además usted puede elegir el tipo de puerta que se adapte a sus preferencias, abatible o corredera.

Cada armario incorpora una cerradura y dos llaves.

Con los Armarios y Archivos aportará a sus documentos una mayor protección, ya que están provistos de cerradura de seguridad.

DIMENSIONES ARCHIVADOR		
Dimensiones en mm		
Alto	Ancho	Fondo
1.320	470	650

DIMENSIONES ARMARIOS		
Dimensiones en mm		
Alto	Ancho	Fondo
1.060	1.000	450
1.980	1.000	450
1.980	1.200	450

EQUIPAMIENTO COMERCIAL

TECNY STAND ofrece a su clientes una doble gama de equipamiento comercial:

La **LINEA I** es la gama más sencilla y económica del equipamiento comercial. Son estanterías modulares, robustas y de fácil montaje, sin tornillos, un excelente expositor para productos de todo tipo.

La **LINEA II** cuenta con una mayor gama de accesorios, mejor acabado y mayor funcionalidad. Este sistema tiene gran versatilidad de diseño y aplicaciones, confiriendo una imagen personalizada a su negocio.

Son el sistema ideal para multitud de establecimientos, tales como ferreterías, supermercados, librerías, oficinas, hogar, farmacias, zapaterías, etc.

LINEA I



LINEA II

EQUIPAMIENTO COMERCIAL COMPONENTES Y ACCESORIOS



1. PUNTAL LÍNEA II	**2.** SOPORTE RÓTULA
3. RÓTULA	**4.** TAPAS DE PLÁSTICO
5. UNIÓN DE SUJECCIÓN	**6.** BASE MURAL
7. RODAPIÉS	**8.** FONDOS
9. BANDEJAS	**10.** ESCUADRAS
11. PORTAPRECIOS	**12.** TAPAJUNTAS GÓNDOLAS

SEPARADOR DE BANDEJAS	**SOPORTE PARA CAJAS**	**SOPORTE CALZADO**
LIBRERO REVISTERO	**BANDEJA REVISTERO**	**SOPORTE PERCHERO**
GANCHOS FONDOS PERFORADOS	**CESTO PARA COLGAR**	**CESTOS APILABLES**

Las taquillas resultan imprescindibles para fábricas, almacenes, oficinas, comercios, colegios o clubs deportivos entre otros, por este motivo **TECNY STAND** ofrece a sus clientes una doble gama de taquillas:

Las taquillas de la **Línea 5** de la marca TECNY STAND® se caracterizan por estar montadas **con tornillos**.

Las taquillas de la **Línea 10** de la marca TECNY STAND® se caracterizan por estar montadas **sin** la necesidad de **tornillos**.

BANCOS DE VESTUARIO

DIMENSIONES BANCOS VESTUARIO		
Dimensiones en mm		
Alto	Ancho	Fondo
430	1.500 2.000	300 500

TAQUILLAS LINEA 5

EXTENSIONES

MÓDULO INICIAL

Se puede adquirir un módulo inicial suelto o un módulo inicial al que se le añada 1 o 2 extensiones.

Disponibles 1, 2, 3 y 4 puertas por módulo.

DIMENSIONES TAQUILLAS LINEA 5		
Dimensiones en mm		
Alto	Ancho	Fondo
1.800	250 300 400	500

- Sistema modular a bajo coste.
- Diferentes sistemas de cierre: cerradura, candado, moneda, tarjeta RFID, etc.

TAQUILLAS LINEA 10

MÓDULO INDIVIDUAL

BLOQUE DE 3 TAQUILLAS

Se puede adquirir un módulo individual o en bloques indivisibles de 3 taquillas.

Disponibles 1, 2, 3 y 4 puertas por módulo.

DIMENSIONES TAQUILLAS LINEA 10		
Dimensiones en mm		
Alto	Ancho	Fondo
1.850	300 400	450

Ancho 40cm

LÍNEA 10

12 PUERTAS

- Montaje sencillo.
- Múltiples usos: fábricas, gimnasios, comercios, fábricas, colegios, almacenes, ect.

Además de todo tipo de estanterías metálicas, en TECNY STAND contamos con **otros sistemas y estructuras** metálicas que permiten mejorar su logística y almacenaje. Desde los altillos, diseñados para multiplicar la superficie de almacenaje, al software de gestión de almacenes, pasando por un sistema de inspecciones tecnicas de estanterías, con el fin de mantener la seguridad en sus instalaciones.

ALTILLO

El Altillo de **TECNY STAND** es una estructura compuesta por pilares conectados entre sí mediante vigas de carga donde se apoyan a su vez los travesaños, formando una estructura horizontal que se cubre con piso metálico o de madera.

Las distintas plantas se comunican mediante escaleras.
Para más seguridad la superficie se protege perimetralmente con barandillas y rodapié.

Este sistema representa la mejor opción para duplicar o triplicar la superficie útil del local, si se dispone de altura suficiente.

Al construir una superficie diáfana, su utilidad puede ser muy diversa: pueden disponerse otros tipos de estanterías para aumentar la capacidad de almacenaje, ordenar materiales irregulares o no fácilmente ubicables en estanterías, productos a granel o contenedores; también instalaciones de mamparas móviles, oficinas, despachos u otros tipos de estancias.

CANTILEVER

Las estanterías Cantilever de **TECNY STAND** son un sistema de almacenaje diseñado para soportar cargas largas, compuesto por alineaciones de columnas arriostradas en el plano vertical que las une. En la parte inferior de cada columna se fija una base perpendicular a ésta y del mismo material, cuya misión es estabilizar el sistema y transmitir la carga al suelo. Los brazos que constituyen los niveles de carga.

La estructura cantilever, ofrece dos opciones: simple acceso (mural) o doble acceso (góndola).

Esta estantería está pensada para el almacenaje de carga largas: tubos, perfilería diversa, tableros, laminados, material irregular como muebles, madera, etc.

SOFTWARE DE GESTIÓN DE ALMACENES

El **Software de gestión de almacenes (SGA)** diseñado por **TECNY STAND** es un programa informático en la nube que permite a las empresas realizar un control exhaustivo de todo su stock almacenado a tiempo real.

Gracias a su interfaz sencilla y práctica, su manejo resulta de lo más intuitivo, agilizando así el trabajo de todos los empleados involucrados en el desarollo de las tareas de gestión y control de stock.

Gestionará todos los movimientos de material dentro de su almacén.

- Identificación y control de mercancía.
- Adaptable a todo tipo de empresas.
- Ideal para PYMES.
- Gestión de stock básico, entrada y salida de mercancías.
- Planificación y supervisión.

SENCILLO E INTUITIVO

INSPECCIÓN TÉCNICA DE ESTANTERÍAS

Para cumplir con la normativa vigente y realizar un uso correcto y seguro de sus módulos de estanterías metálicas, **TECNY STAND** ofrece a todos sus clientes un servicio periódico de Inspección Técnica de Estanterías según la normativa UNE-EN 15635 de Almacenaje en estanterías metálicas.



¿POR QUÉ SON NECESARIAS?

- Por la seguridad de sus instalaciones.
- Por prevención de posibles accidentes.
- Para adecuar sus instalaciones a las normas y reglamentos de almacenaje.

¿POR QUÉ CONFIAR EN NOSOTROS?

- Porque somos especialistas en sistema de almacenaje.
- Poque nos avalan más de 40 años de experiencia.

Diseñamos su instalación para ajustar nuestros productos a sus necesidades

Realizamos recreaciones en 3D para visualizar las instalaciones antes de crearlas



Gracias a su especial atención y dedicación, nuestras instalaciones son siempre la solución ideal para sus problemas de logística y almacenaje.

Compras directas a fábrica

- Taquillas metálicas
- Armarios metálicos
- Bancos de vestuario
- Estanterías de picking
- Estanterías para palets
- Equipamiento comercial
- Accesorios y complementos



TECNY STAND

FÁBRICA DE ESTANTERÍAS Y SISTEMAS DE ALMACENAJE



TECNY STAND

FÁBRICA DE ESTANTERÍAS Y SISTEMAS DE ALMACENAJE

OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICA

Camino de los Almendros, 24
30120 El Palmar
Murcia
(España)

Tel. +34 968 88 23 66 - Fax. +34 968 88 51 27
info@tecny-stand.com

TECNY STAND

REPÚBLICA DOMINICANA
TRAMERIAS T.S.A.

OFICINAS

Avenida 27 de Febrero #501
El Millón, Santo Domingo
República Dominicana

Telf.: 809 740 5505
Telf.: 809 740 5506

Email: comercial@tramerias.com.do
Web: www.tramerias.com.do

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

FEM AEM
Asociación Española de Manutención
ASOCIADO
37/70 Acreditativo de empresa asociada a la FEM-AEM (Comité Nacional de FEM)
FEDERATION OF EUROPEAN MATERIALS HANDLING

02 / 2018 - © TECNY STAND SA